

HP Latex 315 Printer

طابعة اتش بي لاتكس 315



Enter into the HP Latex Sign & Display market
with this compact 1.37-m (54-in) printer



Water-based HP Latex Technology is unique, delivering a combination of true application versatility, high image quality and high productivity, and a sustainable approach that's better for your operators, your business, and the environment.¹

استمتع بسهولة العمل والتكاليف القليلة

- مساحة واسعة للعمل وللمستخدم بفضل التحميل الأمامي للخامات مع الصيانة القليلة.
- استخدام ملفات تعريف لكل خامه أو ملفات متخصصه بسهوله من خلال برنامج تشغيل RIP FlexiPrint HP Edition(الماكينه) داخل صندوق الماكينه.
- ضمان الحفاظ على الجوده طوال عمر الماكينه بفضل رؤوس الطباعه التي تستبدل بسهوله بواسطة المستخدم.
- كن على اتصال بطالعتك وأنت بعيد عنها وفي أي وقت باستخدام برنامج مجاني على جوالك

قل نعم لتنفيذ أي عمل في نفس اليوم

- تقليل وقت الانتظار لخروج الطباعه جافه تماما وجاهزه لل التشطيب والتركيب والتوصيل في نفس اليوم.
- إنتاج عالي الجوده بسرعة 12 متر مربع/ساعة للجوده الداخليه بفضل سنسور تنظيم حركة الخامه والأوتوميزر.
- فصل كل عمل بسهوله بستخدام كتر يعمل أوتوماتيكي بعد طباعة الملف.
- مطبوعات مقاومة للخدش مقارنة مع الأخبار السولفنت على الفنيل والبلاير لتجنب السلفان مما تقلل مخاطر التلف للتطبيقات المستخدمة لمدة قصيرة.
- تقدم مطبوعات خارجيه بضمان 5 سنوات عند استخدام السلفان و3 سنوات بدون سلفان

وسع تطبيقاتك وتغلب على توقعات العميل

- طباعه أكثر من الطباعه على الورق الى الفنيل والورق المضيء من الخلف وورق الحاطط والمزيد من الخامات بعرض حتى 1.37 م.
- الوصول الى مساحات داخلية جديدة بفضل الأخبار اللاتكس أساسها الماء عديمة الرائحة وتراعي الصحه.
- كسب علامه جدد تبحث عن المعايير البيئيه لأن الأخبار معتمده وتقى بذلك المعايير.
- إنتاج دقيق ومنسق وقابل للتكرار بجودة صوره عالية الجوده باستخدام 6 ألوان ودقة 1200 نقطة لكل بوشه.

For more information, please visit
hp.com/go/Latex315

Join the community, find tools, and talk to experts.
Visit the HP Latex Knowledge Center at
hp.com/communities/LKC

HP Latex 315 Printer (1.37 m / 54 in)

End-to-end sustainability—a better approach

HP Latex Technology delivers all the certifications that matter to your operators, your business, and the environment.⁶



Eco Mark Certification Number 14142007⁸

Using water-based inks eliminates exposure to inks with hazard warning labels and high solvent concentrations, and simplifies ventilation, storage, and transportation requirements.

HP Latex Inks enable more differentiation—odorless prints go where solvent can't.



UL GREENGUARD GOLD⁹

HP is designing end-to-end sustainability into large-format printing. The HP Latex 315 Printer is EPEAT Bronze registered—a designation for reduced environmental impact.¹⁰



HP Latex Optimizer

- يحقق جودة صوره عاليه مع انتاجه عاليه
- يتفاعل مع الأحبار فيساعد على سرعة جفاف الصبغه على السطح المطبوع


HP Latex Inks

- ماقوم للخدش مقارنة مع الأحبار السولفنت على الفيل
- والبازر. ويعتبر مستخدم للافات المؤقت بدون الحاجه للسولفان.
- يضمن الطابعه خارجيه 5 سنوات عند استخدام السلفان و3 سنوات بدون سلفان



HP Latex printheads

- شاهد دقة التفاصيل ونعومة تدرج الألوان مع رأس الطابعه 831 حيث يوفر 1200 نقطه حبر في البوصه.
- حافظ على جودة الصوره في اي وقت باستبدال رؤوس الطابعه بنفسك في دقائق بدون الرجوع لخدمة العملاء.



High-efficiency curing

- يساعد على جفاف المطبوعات بالكامل داخل الماكينه وجاهزيتها للتنشيط والتوصيل الفورى.
- الطباعه جاهه تماما وجاهزه للتنشيط والتركيب والتوصيل فى نفس اليوم.



Easy maintenance and operation

- الوصول لمنطقة الطباعه من خلال نافذه كبيرة وأضواء.
- استمتع بصياغه الفليله الائتماتيكية للكشف عن الفوهات المسوده واستبدلها.



NEW

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

- التحكم الدقيق في حركة الخامه وتوافقها مع حركة رؤوس الطابعه.

HP Latex Technology



NEW

Easy, remote online operator training

- أدوات التعلم الذاتي عبر الانترنت بداية من كيفية العمل على الماكينه حتى كيفية تطوير عمالك باستخدام التطبيقات الجديدة.

Visit: hp.com/communities/HPLatex300

SAi FlexiPrint HP Edition

- برنامج تشغيل مرفق مع الماكينه مجاني.



HP Quick Substrate Profiling

- سهولة تعديل الألوان مباشرة من شاشه أماميه 4 بوصه تعمل باللمس.
- ملفات تعريف للخامات مسبقة التجهيز ومن خلال مكتبة الملفات.
- الوصول الى مكتبة الملفات عبر الانترنت من الشاشه الأمامية.



Color consistency

- طباعه اللوحات أو البلاطات المتناسقه من الحافه الى الحافه بالوان متقارنه



NEW

Automatic cutter

- فصل كل عمل باستخدام كتر يعمل اوتوماتيكي بعد طباعة الملف.
- مع الفيل و الورق والورق البوليستر المضيء فقط.



طابعة اتش بي لاتكس 315

المواصفات الفنية

	الطباعة	طرق الطباعة
48 m ² /hr (517 ft ² /hr) - Billboard (2 pass)		
16 m ² /hr (174 ft ² /hr) - Outdoor Plus (6 pass)		
12 m ² /hr (129 ft ² /hr) - Indoor Quality (8 pass)		
10 m ² /hr (108 ft ² /hr) - Indoor High Quality (10 pass)		
6 m ² /hr (65 ft ² /hr) - Backlits, Textiles, and Canvas (16 pass)		
5 m ² /hr (54 ft ² /hr) - High Saturation Textiles (20 pass)		
Up to 1200 x 1200 dpi	نقطة الطبااعة	
5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 in)	الهوامش	
HP Latex Inks	نوع الحبر	
Black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow,	خراطيش الحبر	
HP Latex Optimizer		
775 ml	حجم الخرطوشة	
6 (2 cyan/black, 2 magenta/yellow, 1 light cyan/light magenta, 1	رؤوس الطبااعة	
HP Latex Optimizer)		
Average < 1 dE2000, 95% of colors < 2 dE2000	تناسب الألوان	
Roll feed; take-up reel (optional); automatic cutter (for vinyl, paper-based media, backlit polyester film)	المعالجة	الخاتمات
Banners, self-adhesive vinyls, films, papers, wallcoverings, canvas, synthetics, (fabrics, mesh, textiles, and any other porous materials that require a liner)	أنواع الخاتمات	
254 to 1371-mm (10 to 54-in) rolls; 580 to 1371-mm (23 to 54-in) rolls with full support	حجم الروول	
25 kg (55 lb)	وزن الروول	
180 mm (7.1 in)	قطر الروول	
Up to 0.5 mm (19.7 mil)	السمك	
Banners, Displays, Exhibition and event graphics, Exterior signage, Indoor posters, Interior decoration, Light boxes – film, Light boxes – paper, Murals, POP/POS, Posters, Vehicle graphics	التطبيقات	
Gigabit Ethernet (1000Base-T)	الوصلات (قياسيّة)	الاتصالات
2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 in)	طباعة	الابعاد
2553 x 762 x 1252 mm (100.5 x 30 x 49.5 in)	التحن	(طول) عرض*ارتفاع
174 kg (384 lb)	الطباعة	الوزن
257.5 kg (568 lb)	الشحن	
HP Latex 315 Printer; printheads; maintenance cartridge; printer stand; spindle; user maintenance kit; edge holders; quick reference guide; setup poster; documentation software; FlexiPrint BASIC HP Edition RIP; power cords	مما في الصندوق	
15 to 30°C (59 to 86°F)	درجة حرارة التشغيل	الحدود البيئية
20 to 80% RH (non-condensing)	درجة رطوبة التشغيل	
54 dB(A) (printing); 38 dB(A) (ready); < 15 dB(A) (sleep)	ضغط الصوت	الصوت
7.2 B(A) (printing); 5.5 B(A) (ready); < 3.5 B(A) (sleep)	قوة الصوت	
2.2 kW (printing); 70 W (ready); < 2.5 W (sleep)	الاستهلاك	القدرة
Input voltage (auto ranging) 200-240 V (±10%) two wires and PE; 50/60 Hz (±3 Hz); two power cords; 3 A max for printer and 13 A max per curing	المطلوبات	
IEC 60950-1+A1+A2 compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); Australia and New Zealand (RCM)	الامان	الشهادات
Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI)	الكثير ومتناطبيّة	
ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU, China, Korea, India, Ukraine, Turkey); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; CE marking compliant	البيئية	
One-year limited hardware warranty	الضمان	

مواصفات الطلبية

	المنتج
HP Latex 315 Printer	V7L46A
HP Latex 54-in Printer 2-in Spindle	F0M55A
HP Latex 300/500 User Maintenance Kit	F0M59A
HP Latex300 54-in Take-up Reel	W5A60A
HP 831 Cyan/Black Latex Printhead	CZ677A
HP 831 Yellow/Magenta Latex Printhead	CZ678A
HP 831 Light Magenta/Light Cyan Latex Printhead	CZ679A
HP 831 Latex Optimizer Printhead	CZ680A
HP 831A 775-ml Black Latex Ink Cartridge	CZ682A
HP 831A 775-ml Cyan Latex Ink Cartridge	CZ683A
HP 831A 775-ml Magenta Latex Ink Cartridge	CZ684A
HP 831A 775-ml Yellow Latex Ink Cartridge	CZ685A
HP 831A 775-ml Light Cyan Latex Ink Cartridge	CZ686A
HP 831A 775-ml Light Magenta Latex Ink Cartridge	CZ687A
HP 831A 775-ml Latex Optimizer Ink Cartridge	CZ706A
HP 831A 775-ml Maintenance Cartridge	CZ681A

خراطيش حبر اتش
بي الأصلية
والصيانت وتوارثها



www.makprinteg.com

www.facebook.com/mak.printing

www.instagram.com/mak.printing

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.

